

ヤ否ヤ直グニ其葉面ハ兩方カラ急ニ閉デテ其昆蟲ヲ包ミ込ミ其蟲ガ死ヌルカ或ハ弱リ果テ、動ケナクナルマデ之レヲ放サナイガ既ニ其蟲ガ死ンデ仕舞ヘバ復ビ自然ニ其葉面ガ開クノデアアル、此葉面ニハ葉縁ノ方ハ除イテ短柄ノアル細微ナ腺ガ滿布シテキル、若シモ昆蟲ヲ捕ヘ込ンデ其葉ガ閉ヂタ時ハ其葉内ハ宛カモ一時假リノ胃ノ様ニナリ其葉面ノ腺カラハ消化液ガ分泌セラレテ蟲體ヲ消化シ更ニ之レヲ吸收シテ以テ我が養分トスルノデアアル、畢竟此腺ハ分泌、吸收ノ兩用ヲ兼ネタ働ヲスル力ヲ持ッテキルモノデアアル

曾テ私ハ次ノ如ク書イテオイタ、即チ「其屬名 *Dionaea* ハヴィーナス即チ *Venus* (ローマノ神話ニアル戀ト美トヲ司ドル女神ノ名)ノ希臘名、其種名 *muscipula* ハ即チ *Musc-capio* デ鼠捕リ器ノ事デアアルガ之ヲ蠅捕リ器ニ轉用シタモノト見エル其レユエ書ニヨotteハ *muscupula*, a *Fly-trap* ト解シタモノガアル、通常此草ノ俗名ヲ *Venus's Fly-trap* (即チヴィーナスノ蠅取り器)ト稱スル」デアッタ、獨逸デハ *Venus die Fliegenfängerin* ト稱シ佛蘭西デハ *L'attrape-mouche* ト呼バレテキル

## ○斷枝片葉 (其五十三)

牧野富太郎

### ●黃實ノがまずみ

昨秋東京植物同好會々員ノ久保田禮治君カラ同君ノ郷里相州津久井郡串川村根小<sup>ネゴ</sup>屋ニテ採集セラレタ黃熟シタ實ヲ着ケタがまずみヲ惠マレタ、其根小屋ニハ人家ノ外ヅレニ唯一本此實ノ生ルモノガ永ク前々カラ在ルトノ事デアアル、其果實ハ普通品ノ赤キニ反シテ全然美麗ナ純黃色ヲ呈シタモノデ每果球形ヲ成シテ微シク平扁シ徑凡ソ七「ミリメートル」許モアッタ、此品ハ曾テ米國 *Arnold Arboretum* ノ *Alfred Rehder* 氏ガ之レヲがまずみノ一變種トシテ *Viburnum dilatatum* Thunb. var. *xanthocarpum* Rehder. ノ學名ヲ *Garden* ト云フ一園藝雜誌デ始メテ發表シ後同氏ノ著 *Manual of Cultivated Trees and Shrubs* Hardy in

North America 中ニモ記載セラレテキル、私ハ之レガ和名ヲ黃實<sup>キミ</sup>のがまずみトシタ、因ニ云フ普通ノがまずみノ實ハ其赤熟セルモノヲ能ク村里ノ小兒ガ採テ食スル、處ニヨッテハ之レヲ漬物桶ノ中ニ入レテ其漬物ヘ赤キ色ヲ附與スルニ用ウル、又往々此實ヲ一種ノ菌類ガ侵シテキル事ガアルガ其場合ニハ其未熟實ノ滿面ニ白毛ガ生ジテキル、抑モ此レハ何ト云フ菌カ菌學者ノ御教示ヲ仰ギタイ

### ● とうきんせんくわノ複頭狀花

とうきんせんくわ (Calendula officinalis L.) ノ頭狀花ガ更ニ其周圍ニ小枝ヲ出シテ第二次ノ小形頭狀花ヲ着クル事ハ疾ニ周知ノ事實デアアルガ然シ其周圍ニ放射シ出ヅル枝梗ハ何處カラ發生シテキルカト云フト此レハ皆其中央頭狀花ノ總苞片ノ腋カラ出テキルノデアアル此事實モ既ニ判ツテキル事デアラウガ頃日之レヲ實檢シタカラ此ニ其由ヲ掲ゲタマデハアル、まづむしろう (Scabiosa japonica Mq.) ノ頭狀花モ亦時ニ右ト同ジ狀態ノモノヲ現出スル、われもかう (Sanguisorba officinalis L.) ニモ偶マニ同様ナ事ガアルガ此花頭ニハ總苞ハナイカラ其副枝ハ多分花穗ノ基部カラデモ出テキハシナイカト思フ

### ● ほとけのざハ逸早く閉鎖花ヲ出ス 脣形

科ノほとけのざ (Lanum amplexicaule L.) ガ閉鎖花ヲ出ス事ハ早ク世ニ知ラレタ事實デアッテ實際是レ程頻々トシテ其レヲ出ス草ハ他ニハ見ナイ、此草ハ秋ニナツテ乃チ生エルガ十月十一月ノ候野外ニ就テ之レヲ注意スルトマダ下ニハ橢圓形長柄ノ子葉ヲ着ケタマ、丈ケ僅カニ「センチメートル」許ノモノデモ已ニ其梢頭ニハ閉鎖花ヲ出シ其小筒狀ヲ成セル花冠頂ヲ紅紫色ニ染メテキルノヲ見受ケル、因ニ言フ彼ノ春ノ七草ノ中ノほとけのざヲ一流ノ學者デサヘ前記ノほとけのざト見做シテキルノハ誤リデ本物ノほとけのざハこゝにたびらこ「たびらこ」= *Lampyris apogonoides* Maxim. (あぐ科) デアル、ソシテ其昔ノ名ガほとけのざデアル、即チ今日ノ脣形科ノほとけのざハ名ハ同ジデモ七草ノほとけのざデハナイ、此脣形科ノほとけのざハ之レヲ喰ヘバほき出シタクナル程まずい味ノ持チ主デ食用ニスベキモノデハナイ、七草ノほとけのざハ前記ノ通り今名ハたびらこ(むらさき科ノさうりぐさヲたびらこト云フノモ大變ナ間違ヒデアル) デ諸處デ現ニ農夫ハサウ謂ツテヲリ且ツ處ニ

ヨツテハ之レヲ食用ニ供シテキルガ普通ノ人ニハ其點ニ氣ガ附クマイ、こゝにたびらこハ唯植物學者ノ云フ名  
 デ殊更ニ之レヲサウ云フ必要ハ少シモナク實際ノ方言通り單ニたびらこト云ツテヨイ譯デアリ且田間ノ俚人デ  
 サヘモサウ謂ツテラルニモ拘ハラズ其レヲ殊更ニこゝにたびらこ(飯沼慾齋著『草木圖說』ト名ケタノハ別ニた  
 びらこ(むらさき科)ガアルノデ名稱ノ重複スルヲ避ケテ其レデ此新名ヲ拵ヘタモノデアラウ此時分ハ蘭山(小  
 野)拜崇時代デ蘭山ノ說ナラ大抵之レヲ信ジ蘭山ハ此むらさき科ノ者ヲたびらこノ正品ダト定メテラツタノデ  
 他ノ人ハ靡然トシテ之レニ從ツタノデアアル ●故西原一之助君 西原一之助君ハ慶應元年七月二十六日

ニ筑後久留米市ノ莊島町ニ生レタ人ダト云フガ以前陸中一ノ關ノ中學校デ博物ノ先生ヲ勤メテ居ツタ當時斷エ  
 ズ植物ノ標本ヲ私ニ送ツテ來テ其名稱ヲ尋ネタガ其時ノ標本ガ尙今日デモ私方ニ遺ツテキル、其後久シク音信  
 ヲ絶ツテキタが大正二年七月三十一日カラ同八月四日マデ備中高梁町ニ植物ノ講習會ガアツタ時久シブリデ同  
 地デ同君ニ邂逅シタ、其時同君ハ其地ノ高梁中學校ニ奉職セラレテ居タノデ私ハ一度同君ノ邸ヘ訪問シ久豁ヲ  
 叙シ膝ヲ交エテ歡談シタ其時同君カラ同君著作ノ狂詩ノ小冊子ヲ惠マレタ、話ノ序ニ私ハ同君ニ教師ヲ停メテ  
 文學方面デ活躍シテハドウカト大ニ勸メタ事モアツタ、其後同君ハ遂ニ川柳文學デ盛名ヲ博シ柳雨ノ雅號ハ遽  
 ニ天下ヲ風靡シ川柳ニ關シタ多クノ著書ガ發刊セラレタ、惜ムラクハ晩年病ヲ胃腸ニ得テ昭和四年四月廿七日  
 ニ郷里久留米市ナル九州醫學專門學校ノ附屬病院デ年ヲ享クル六十六歳デ歿シタ ●伊豫ぶし 伊豫ノ

松山ニ昔カラ伊豫節ト稱スル俗謠ガアツテ能ク今日デモ酒間ナドデ謠フトノ事デアアル、即チ其うたハ「伊豫の松  
 山名物名所、三津の朝市、道後の湯、音に名高き五色素麵、十六日の初櫻、吉田挿し桃、小かきつばた、高井の  
 里のていれぎや、紫井戸の片目鮎、薄墨櫻や、緋の蕪、伊豫餅」デアアル、此うたノ中ノ「十六日の初櫻」ハ西山ニ  
 在ル、「吉田挿し桃」此桃ハ地ニ挿シテ能ク活スル由、又「高井の里のていれぎ」トアル此ていれぎハ葎蔭カラ出  
 タ方言デ其實物ハたねつけばなノ近縁者ゝほばたねつけばなデアアル、高井の村(溫泉郡)ニ清冽ナ水流ガアツテ

其處ニ生ジ（私ハ數年前其實況ヲ觀ニ行タ事ガアル）貧シキ農家ノ者ガ其レヲ採テ毎年十月頃カラ冬ノ間之レヲ松山市中ノ八百屋ヘ售リニ出デ八百屋ノ店頭デ更ニ之レヲ需用者ニ賣ルノデアアル、此高井ノ本場ノモノガ最モ上品デ辛味ガアルガ他處ノモノハ之レガナイト言ハレテキル、之レヲ魚ノさし身ノ側ニアシラヒテ賞味スル即チ松山ノ名物デアアル、此品ハ武州武藏野ノ原中清水ノ流ル、處デモ處々ニ生ジテキレドモ東京ノ人ハ一向ニ之レヲ知ラナイ、私ハ料亭ナドデ之レヲ使ツタラ至極良イト思フノデ何時カ親シク其レヲ携ヘ行テ料理人ニ教ヘテヤラウト思ツテキル、「こかきつばた」ハ腰折山ニ野生スルたれゆゑさうノ雅名アル小形ノイリス品デ此レニえひめあやめノ名ヲ與ヘタノハ私デアツテ其當時松山ニ植物ニ熱心ナ奥平幹一君（今ハ故人トナツタ）ガ居ラレテ右ノ腰折山産ノ標品ト寫眞トヲ送ラレ私ガ其レヲ研究シテ其學名ヲ同定シ又右ノ和名ヲ付ケタノデアッタガ其時ハ此品ニ既ニ往時カラ呼バレテキタたれゆゑさうナル佳名ノアル事ヲ私ハ知ラナカッタノデ其レデ其レヲえひめあやめ（愛媛あやめ）ト新稱シタノデアッタ、此品ハ尙ホ他ニ九州ノ豊後、中國ノ周防、安藝ナドニモアリ延テハ朝鮮、滿洲ニ多イガ之レヲ觀ル者ハ誰レデモ其可愛ラシイ花ノ姿ニハ愛着ヲ感ズルデアラウ、「薄墨櫻」ハ寺ニ在ツテうすずみぐくらト呼バレテキル、「緋の燕」ハ紅色ノかぶデ名物デアアル

### ●かごのきノ大木

武州飯能町第一小學校前庭ニ大キナかごのき (*Actinodaphne lanceifolia* Meisn. — くすのき科) ガアツテ高サ約ソ五丈、幹ノ目通り六尺四寸圍リ、根元ヲ距ルニ間位ノ處カラ枝ヲ張り雄本デ樹齡ハ凡三百年許ト稱セラレテキル、幹ノ中央ハ枯レ樹膚ニこふきだけ (*Fomes applanatus* Walbr.) ト稱スルさるのこしかけ屬ノ一種ガ附着シテ生ジテキル (因ニ云フ、土佐デハさるのこしかけヲあにのこしかけト稱スル、土佐さるノ本國デモ己レ達ハ腰ヲ掛ケズニ鬼ニ其玉座ヲ讓ツテキル、呵々) 右ハ大正八年九月廿四日東京植物同好會々員ト同地ニ赴キシ時ニ實檢シタ記事デアアル、此校庭ノ該株ハ歴史アル木デ往昔其東ノ方ノ一地點カラ分植シタモノト謂ハレテキルガ其詳説ハ今茲ニ略スル、かごのきノかごハかこ即チかのこデかのこしぼりヲ略シタモノデアアル、かのこしぼりハ

かのこまだらと同ジャウデ鹿ノ毛ガ白斑ニナツテキルニ基イテ謂ツタノデアル、かごのきノ樹膚ハ其皮ガ片々脱落シ其痕ガ著シク斑ヲナシテ見ユルノデサウ名ケタモノデアラウ、時ニ之レヲこがのきト呼ンデキルノハ其呼ビ聲ガ單ニ反對ニ流レタモノ乎抑モ亦是レガ本名乎、本品ハ暖地ノ常綠樹デ樹ニ雌雄ガアリ雌木ハ秋ニ赤キ小圓實ヲ結ンデ綠葉間ニ隱見シテキル ●ふじいばらノ巨幹 ふじいばら (Rosa fujisaneensis MAKINO.)

ハ駿州富士山ニ多イカラ其稱ヲ得タモノデ此レハ曾テ私ノ名ケタモノデアル、此品又相州箱根山ニモ生ズルノデ大正八年九月廿一日同山ノ冠岳デ私ノ出會ツタモノハ其幹根元カラ四五寸ノ處デ周圍四寸ヲ測リ全株ノ高サハ凡ツハ尺許モアツタ ●さかさむぎ 此レハ信州川中島ニ耕作シテキル大麥デ因縁アル品デアル、其

花穂最下ノ一節ガ下方ニ隔タリテ花ナク其節カラ屈折シテ花穂ハ斜メニ下ニ向フテ居ル、私ハ之ニ *Hordeum seivum* JESSEN var. *hexastichon* HACKEL forma *reflexa* MAKINO. ノ學名ヲ附タノデ近ク之レヲ發表スル

●すがもノ利用 すがも一名ごもくさ一名はまぐち一名うみすげ (Phyllospadix Scouleri Hook. — ひるむしろ

科)ノ葉デ馬ノ鞍ノ下敷キヲ造リ之レヲ店頭ニ置テ賣ツテキル、大正九年二月五日ニ東京市外ノ澁谷町ノ一商店ニ賣テキタモノヲ買ヒ求メタ時此物ニ就テ之レヲ店員ニ聽クニ其下敷キノモノハ磐城ノ平カラ來ルモノデ陸軍デハ砲兵ト輜重兵トノ軍隊デ之レヲ使用シテキタ其名ヲ鞍褥ト呼ンデキルト言ツテキタ、其時ノ賣値ハ一枚四十五錢デアツタ、席ノ様ニ編ンデアツテ長サガ二尺六寸幅ガ一尺九寸程モアル、此すがもノ葉上ニハ石灰質ノ藻類ガ澤山ニ附着シテキルモノガ少ナクナイ、又別ニ馬ノ首ノはも下ニ敷クモノガアツテ長サ一尺六寸幅六寸モアル、是レハすがもヲ引キ返シシテ少シク寛クネデテ横向ケニ編ンダモノデ上ヲ麻絲デ繋ギ連ネテはもノ下ニ敷キ用ウル、此方ノモノニハ石灰藻ノ附着ガ非常ニ少ナイガ此レハ北海道カラ來タモノデ店員ノ話デハ一體北海道カラノモノハ右ノ藻類ガ着イテキナイトノ事デアル、此モノハ時價一對デ三十錢デアツタ ●

芫荽トハ何ンナ草乎 芫荽ト云フ草ガ支那ニ在ル、我邦ノ本草學者ハ本品ニ就テ大分考ヘタヤウダガ、ド

ノ學者モ能ク其正品ヲ突止メ得ナカッタ、或ハ之レヲせつぶんさうダト謂ッタ、或ハ之レヲざんせんくわ即チてうろさうダト謂ッタ、又或ハ之レヲいちやくさうダト謂ッタ、然シ悉ク皆的ヲ外ヅレテキルガ然シ其レハ無理ノナイ事デ其本品ハ我日本ニハ絶エテ産セヌモノデアルユエ何ントシテモ其名實ヲ一致サス事ガ出来ナカッタ譯ダ、昔之レヲいへにレト云ツタモ恐ラク机上デ製シタヨイ加減ノ名デアラウ、「煮噉フテ極メテ滑カナリ」トアツテ此草ニハ粘液ガアルカラ其レデにレト謂ツタデハナカラウカ、あふひ科ノ植物ニ *Malva parviflora* L. ガアツテ舊世界ノ北溫帶ニ廣ク産シ今日デハ諸處ニ野生ノ姿トナツテキルモノガ即チ其品ダト思フ、ふゆあふひニ似タ種デ其レヨリハ小形ノモノデアツタマダ日本ハ來テキナイヤウダガ私ハ其レヲうさぎあふひト稱シタ

### ●さくらたてハニ形花ヲ有スル

さくらたてノ花ハ二形的デ一株ニハ長雄藥短花柱ノ花ガ咲キ此レハ雄性ト

ナツテ居テ花後ニ果實ヲ結バヌ、一株ハ短雄藥長花柱ノ花ガ咲キ此レハ雌性トナツテキテ花後ニ果實ヲ生ズル、ツマリ其働キカラ言フト一ハ雄性ヲナシ一ハ雌性ヲナシテキルカラ畢竟此さくらたてハ雌雄異株ノ植物デアル其レ故其一方ヲ一方ノ變種ニスルナド、云フ人ハ恐ラクアリハスマイガ若シ其レヲ敢テスル人ガアツタトスレバ其レハ謂ユル眼光紙背ニ徹ラヌ者デアル、植物ニ此ノ如ク二形花ヲ有スル例ハ先ヅ彼ノさくらさう屬ノ諸種ヲ始メトシはくちやうげ、つるありどほし、いなもりさう、いはいてふ、あざと、みつがしは等モ其レデアル、尙ホ進ンデハえぞみそはぎハ三形花ノ持主デアル事ハ能ク人ノ識ル所デアルガ我みそはぎモ亦同ジク儼然ト三形花ヲ有スル事ハ先キニ我實檢ニヨツテ之レヲ確カメ得タ

### ●圓楕形ノまんねんたけ

播州赤西<sup>アカサイ</sup>ノ山地デ

採ツタ圓楕形ノまんねんたけ即チ靈芝ヲ昭和三年八月同地デ貰ヒ受ケシガ其レハ其葦柄ガ葦蓋ノ下面中央ニ着イタモノデアツタ、私ハ此方面ノ專攻者デナイカラ能クハ分ラナイガ蓋シ此レハ其柄ガ葦ノ一端ニ着イテキル普通ノ品ト同種デハナイカト考ヘル、採集者ノ言ヲ聽クニ其生エテキルモノニハ種々ノ程度ガアツテ其柄ノ蓋ニ着ク度合ヒハ或ハ時ニ中央ニモアリ或ハ稍偏シタノモアリ又普通ニ見ルヤウニ一端ニ連ナルモノモアツテ必

ズシモ一定シテキヌトノ事デアッタ

# ●一時セメンシナト誤マラレタひめよもぎ

世間デ時ニヨルト此

レハセメンシナ (Semen Cinae 卽チ Santonica) (原植物ハ露領トルキスタン産デアアルよもぎ屬ノ *Artemisia Cina* BENG. ダト言ハル、) ノ植物デアアルト謂テ裁エテキル一ノ宿根草ガアル、就テ之レヲ觀ルト其レハセメンシナ (攝綿志那) デモ何ンデモナイひめよもぎ卽チ *Artemisia vulgaris* L. *parviflora* Maxim. ト云フよもぎ屬ノ一種デアアル、何故之レヲセメンシナト呼ンダカニ就テハ此ニ一ノいさざつガアル、明治二十五年頃デアッタト思フガ田中芳男先生ガセメンシナト稱シテ當時先生ノ東京市本郷區金助町七十二番地ノ自庭ヘ栽エテ居ラレタ一草ガアツテ其レハ九州肥後ノ阿蘇山カラノ者ダトノコトデアッタ、此草ガ田中先生ヲ中心トシテ世間ヘ擴マリシメンシナト云フコトニナツタ、然シ此草ヲセメンシナダト呼ブコトハ固ヨリ誤リデアツテ元ト誰レガサウ云ヒ初メタカ或ハ田中先生ノ發意デアッタカ其レハ私ハ能ク知ラナイガ本品ハ上ニモ言ツタ様ニよもぎノ屬デ其よもぎニ能ク肖タモノデアアル、山若クハ岡ノ向陽斜面地又ハ原頭、或ハ往々海邊ノ地ニモ生ジ莖ハ寧ロよもぎヨリヨリモ太クナツテ木質ヲ呈シ丈ケモ高クナリ中ニハ「ステッキ」ニデモ出來ルヤウナノガアル、葉ハよもぎヨリ小がらデ裂片モ狹イ、頭狀花ハ頗ル小形デ梢頭ニ群ガツテ穂ヲ成シテキル、セメンシナノ本物ハ無論我邦ニハ産セヌガ其成分ノ幾ラカデモヲ我ガ此ひめよもぎガ含ンデキレバものダガ其ンナコトハ一向ニ無イヤウダ、ツマリひめよもぎハ只今ノ處吾等ノ人間ニ對シテハ何ノ用途モ見出シ得ヌ一ノ雜草ニ過ギナイノデアアル

●  
**野生ノかざぐるま** 我邦諸州ニ野生ノかざぐるま (*Olemahis patens* Morr. ET DECNE.) ガアツテ其花ハ白色カ或ハ微シク碧紫色ヲ帶ビテヲリ家植ノ品ノ様ニ色ノ深イ者ハ見當ラヌ、此家植ノ者ニハ重咲ノガアツテ之レヲ學問上デハ Var. *monstrosa* Planch. ト稱スル、其レニ白花紫花ノ兩品ガアツテ白花ノヲゆさあこし又ハさくふさかづぐるま (*forma alba MAKINO*) ト呼ビ紫花ノヲるりあこし又ハふさばたん (*forma coerulescens MAKINO*) ト稱ヘル、誰レモガ知ル如ク此屬ノ花ニハ花瓣ガナイノデ其花ノ顔バセハ皆萼片ノ所作デアアル